

# ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI VRANOVICE

## Obsah a členění:

### I. Úvod

### II. Plán zimní údržby 2012/2013

1. Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací (MK)
2. Pořadí, technologie údržby, doba zajištění sjízdnosti
3. Seznam MK dle pořadí důležitosti
4. Kontakty
5. Přehled mechanismů

### III. Opatření

#### I. Úvod

Plán zimní údržby je zpracován v souladu s Pasportem komunikací. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady, vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (§ 41 vyhl. 104/1997 Sb.).

Použité pojmy:

**Sjízdností místních komunikací** se rozumí dle odst. 1, § 26, zák.č.13/1997 Sb., že silnice a MK jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Schůdností místních komunikací** se rozumí dle odst. 2, § 26, zák.č. 13/1997 Sb., že v zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Stavebním stavem místních komunikací** se rozumí dle odst. 3 § 26 zák.č. 13/1997 Sb., jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic,

mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

**Dopravně technickým stavem místních komunikací** se rozumí dle odst. 4, § 26 zák.č. 13/1997 Sb., jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění komunikace do terénu (nadmořská výška).

**Kalamitní situace** je takový stav MK, kdy není možno zajistit sjízdnost v časových limitech, daných pro jednotlivá pořadí důležitosti komunikací při nasazení všech kapacit, určených tímto plánem. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou: vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně, přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

**Závadou ve sjízdnosti** pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Závadou ve schůdnosti** pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

## II. Plán zimní údržby

### **1. Odpovědnost za zimní údržbu MK**

Za zimní údržbu MK ve Vranovicích odpovídá Obecní úřad Vranovice.

### **2. Pořadí komunikací, použité technologie, doba zajištění sjízdnosti**

**I. pořadí:** dopravně nejdůležitější MK a chodníky. Udržuje se celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozměru pluhováním a posypem.

**II. pořadí:** ostatní z hlediska dopravního méně důležité MK a chodníky. Udržuje se opět celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozsahu pluhováním a posypem.

**III.pořadí:** zbývající komunikace pouze místního významu. Udržovány pouze pluhováním a posypem.

Doba od zjištění závady ve sjízdnosti komunikací do výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Zajištění sjízdnosti u jednotlivých pořadí je následující:

**I.pořadí** do 2 hodin

**II.pořadí** do 6 hodin

**III.pořadí** nejpozději do 24 hodin.

**3. Seznam místních komunikací dle pořadí důležitosti** (pořadí důležitosti je uvedeno v příloze: chodníky příloha č. 1, komunikace příloha č. 2)

**I.pořadí důležitosti** V PŘÍLOZE OZNAČENO ČERVENĚ (MK jsou seřazeny abecedně):

- Masarykova
- Nádražní
- Přibická
- Sadová
- U Hájku
- U Hlinku

### **Chodníky**

- Hlavní
- Obchodní
- Úzká
- Školní

**II.pořadí důležitosti** V PŘÍLOZE OZNAČENO MODŘE (MK jsou seřazeny abecedně):

- Dlouhá

- Mrštíkova
- Náves
- Náměstíčko
- Obchodní
- Pindulky
- Školní
- U Floriánka
- Ulička
- Úzká

### **Chodníky**

- Dlouhá
- Ivaňská
- Lipová
- Mrštíkova
- Náměstíčko
- Náves
- Nová
- Nosislavská
- Pindulky
- Pouzdřanská
- Přísnotická
- U Floriánka

**III.pořadí důležitosti** V PŘÍLOZE OZNAČENO ZELENĚ (MK seřazeny abecedně):

- Kopečky
- K Trati
- Květná
- Nad Dolinami
- Nosislavská
- Nová
- Polní
- Příční
- Růžová
- Sokolská
- U Hřiště
- U Koupaliště
- Zahradní

## **Chodníky**

- Kopečky
- K Trati
- Květná
- Polní
- Přibická
- Růžová
- Sadová
- Sokolská
- Zahradní

## **4. Kontakty**

V případě neočekávaného náledí nebo nesjízdnosti MK v době mimo pracovní dobu nutno volat odpovědného pracovníka:

Radek Soukop.....733 680 489

Starosta.....602 265 641

Místostarosta.....739 051 137

## **5. Přehled mechanismů**

Pro zajištění úklidu sněhu a posypu MK je k dispozici:

1. Posypová drť, uskladněná v objektu společnosti AGROKLIMUS s.r.o.
2. Traktor s radlicí a posypovým vozíkem
3. Sněhová fréza

## **III. Opatření**

V případě, že na MK budou bránit v zimní údržbě (pluhování) zaparkovaná osobní či nákladní motorová vozidla, nebude na příslušné místní komunikaci provedena zimní údržba. V takovémto případě provede obsluha traktoru písemný záznam, ve kterém bude uvedeno: název MK, místo zaparkování motorového vozidla, druh zaparkovaného vozidla a jeho SPZ.

Pracovníci, kteří budou vykonávat zimní údržbu, musí být prokazatelně proškoleni z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, seznámení s použitými technologiemi a trasami.

Plán zimní údržby 2012/2013 pro obec Vranovice byl schválen usnesením Rady obce č. 1.1. dne 10.12.2012.

Ve Vranovicích dne 5.12.2012

.....  
Drahomír Dofek

místostarosta

.....  
Ing. Jan Helikar

starosta

# PŘÍLOHA č. 1 - CHODNÍKY

E. POKADI

## II. PORÀDI'

II. PORADÍ

## *unikacií*



## PRÍLOHA č. 2 - KOMUNIKACE

- I. PORADI
- II. PORADI
- III. PORADI

## *unikacií*

